



SERIE 170 RTC

RTC COUPLINGS ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD RTC



TAMAÑO

RTC TYPE 170.03
RTC TYPE 170.06
RTC TYPE 170.08
RTC TYPE 170.11
RTC TYPE 170.19

JUNTAS

Nitrile (N) -20°C + 110°C (- 4°F + 230°F)
FPM (V) -20°C + 180°C (- 4°F + 356°F)
EPDM (Ethylene Propylene) -40°C + 150°C (- 40°F + 302°F)
PTFE (T) -20°C + 270°C (- 4°F + 518°F)
FFKM (W) -20°C + 325°C (- 4°F + 617°F)

VERSIÓN

ESTANDAR.- BAJA PRESIÓN
TIPO IA.- BAJA PRESIÓN
TIPO VA.- VACIO
TIPO HL&HG.- ALTA PRESIÓN
TIPO HI.- ALTA PRESIÓN
TIPO IC.- ALTA PRESIÓN

DOBLE OBTURACION



SIMPLE OBTURACION



SIN OBTURACION



info@hidrafluid.es
Telf: (+34) 976 24 32 10

www.rtc-tec.com
QUICK CONNECT TECHNOLOGY



SERIE 170 RTC

RTC COUPLINGS ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD RTC



SERIE 170 RTC - ISO 6150 - C



3
6
6
6
6
8
8
11
11
11
19
19

170.03 SFO 10
170.06 SFO 10
170.06 SFO 13
170.06 SFO 17
170.06 SFO 21
170.08 SFO 13
170.08 SFO 17
170.11 SFO 17
170.11 SFO 21
170.11 SFO 26
170.19 SFO 26
170.19 SFO 33



3
6
6
6
6
6
8
8
11
11
11
19
19

107.03 DG 10	170.03 SFO 10
107.06 DG 10	170.06 SFO 10
107.06 DG 13	170.06 SFO 13
107.06 DG 17	170.06 SFO 17
107.06 DG 21	170.06 SFO 21
107.08 DG 13	170.08 SFO 13
107.08 DG 17	170.08 SFO 17
107.11 DG 17	170.11 SFO 17
107.11 DG 21	170.11 SFO 21
107.11 DG 26	170.11 SFO 26
107.19 DG 26	170.19 SFO 26
107.19 DG 33	170.19 SFO 33

info@hidrafluid.es

Tel: (+34) 976 24 32 10

www.rtc-tec.com

QUICK CONNECT TECHNOLOGY



SERIE 170 RTC

RTC COUPLINGS ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD RTC



SERIE 170 RTC - ISO 6150 - C



170.03 SMO 10
170.03 SMO 13
170.06 SMO 10
170.06 SMO 13
170.06 SMO 17
170.06 SMO 21
170.08 SMO 13
170.08 SMO 17
170.11 SMO 17
170.11 SMO 21
170.11 SMO 26
170.19 SMO 26
170.19 SMO 33



3	107.03 EG 10	170.03 SMO 10
3	107.03 EG 13	170.03 SMO 13
6	107.06 EG 10	170.06 SMO 10
6	107.06 EG 13	170.06 SMO 13
6	107.06 EG 17	170.06 SMO 17
6	107.06 EG 21	170.06 SMO 21
8	107.08 EG 13	170.08 SMO 13
8	107.08 EG 17	170.08 SMO 17
11	107.11 EG 17	170.11 SMO 17
11	107.11 EG 21	170.11 SMO 21
11	107.11 EG 26	170.11 SMO 26
19	107.19 EG 26	170.19 SMO 26
19	107.19 EG 33	170.19 SMO 33

info@hidrafluid.es

Telf: (+34) 976 24 32 10

www.rtc-tec.com
QUICK CONNECT TECHNOLOGY



SERIE 170 RTC

RTC COUPLINGS ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD RTC



SERIE 170 RTC - ISO 6150 - C

	3
	3
	6
	6
	6
	8
	8
	11
	11
	19
19	

170.03 SHO 04
170.03 SHO 06
170.06 SHO 08
170.06 SHO 10
170.06 SHO 13
170.08 SHO 10
170.08 SHO 13
170.11 SHO 13
170.11 SHO 16
170.19 SHO 19
170.19 SHO 25

	3	107.03 HG 04	170.03 SHO 04
	3	107.03 HG 06	170.03 SHO 06
	6	107.06 HG 08	170.06 SHO 08
	6	107.06 HG 10	170.06 SHO 10
	6	107.06 HG 13	170.06 SHO 13
	8	107.08 HG 10	170.08 SHO 10
	8	107.08 HG 13	170.08 SHO 13
	11	107.11 HG 13	170.11 SHO 13
	11	107.11 HG 16	170.11 SHO 16
	19	107.19 HG 19	170.19 SHO 19
	19	107.19 HG 25	170.19 SHO 25



SERIE 170 RTC

RTC COUPLINGS ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD RTC



SERIE 170 RTC - ISO 6150 - C



3
6
6
6
8
8
8
8
11
11
11
11
11
19
19

170.03 PFF 10
170.06 PFF 10
170.06 PFF 13
170.06 PFF 17
170.08 PFF 13
170.08 PFF 17
170.08 PFF 21
170.11 PFF 13
170.11 PFF 17
170.11 PFF 21
170.11 PFF 26
170.19 PFF 26
170.19 PFF 33



3
6
6
6
6
8
8
8
8
11
11
11
11
11
19
19

107.03 DU 10	170.03 PFF 10
107.06 DU 10	170.06 PFF 10
107.06 DU 13	170.06 PFF 13
107.06 DU 17	170.06 PFF 17
107.08 DU 13	170.08 PFF 13
107.08 DU 17	170.08 PFF 17
107.08 DU 21	170.08 PFF 21
107.11 DU 13	170.11 PFF 13
107.11 DU 17	170.11 PFF 17
107.11 DU 21	170.11 PFF 21
107.11 DU 26	170.11 PFF 26
107.19 DU 26	170.19 PFF 26
107.19 DU 33	170.19 PFF 33

info@hidrafluid.es

Telf: (+34) 976 24 32 10

www.rtc-tec.com
QUICK CONNECT TECHNOLOGY



SERIE 170 RTC



RTC COUPLINGS ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD RTC



SERIE 170 RTC - ISO 6150 - C

 	3
	6
	6
	6
	8
	8
	8
	11
	11
	11
	11
	19
	19

170.03 PMF 10
170.03 PMF 13
170.06 PMF 10
170.06 PMF 13
170.06 PMF 17
170.08 PMF 13
170.08 PMF 17
170.08 PMF 21
170.11 PMF 17
170.11 PMF 21
170.11 PMF 26
170.19 PMF 26
170.19 PMF 33

 	3	107.03 EU 10	170.03 PMF 10
	6	107.03 EU 13	170.03 PMF 13
	6	107.06 EU 10	170.06 PMF 10
	6	107.06 EU 13	170.06 PMF 13
	8	107.06 EU 17	170.06 PMF 17
	8	107.08 EU 13	170.08 PMF 13
	8	107.08 EU 17	170.08 PMF 17
	11	107.08 EU 21	170.08 PMF 21
	11	107.11 EU 17	170.11 PMF 17
	11	107.11 EU 21	170.11 PMF 21
	11	107.11 EU 26	170.11 PMF 26
	19	107.19 EU 26	170.19 PMF 26
	19	107.19 EU 33	170.19 PMF 33

info@hidrafluid.es

Telf: (+34) 976 24 32 10

www.rtc-tec.com
QUICK CONNECT TECHNOLOGY



SERIE 170 RTC

RTC COUPLINGS ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD RTC



SERIE 170 RTC - ISO 6150 - C



3
6
6
6
8
8
8
8
11
11
11
11
11
19
19

170.03 PFB 10
170.03 PFB 13
170.06 PFB 10
170.06 PFB 13
170.06 PFB 17
170.08 PFB 13
170.08 PFB 17
170.08 PFB 21
170.11 PFB 17
170.11 PFB 21
170.11 PFB 26
170.19 PFB 26
170.19 PFB 33



3	107.03 DUB 10	170.03 PFB 10
6	107.03 DUB 13	170.03 PFB 13
6	107.06 DUB 10	170.06 PFB 10
6	107.06 DUB 13	170.06 PFB 13
8	107.06 DUB 17	170.06 PFB 17
8	107.08 DUB 13	170.08 PFB 13
8	107.08 DUB 17	170.08 PFB 17
11	107.08 DUB 21	170.08 PFB 21
11	107.11 DUB 17	170.11 PFB 17
11	107.11 DUB 21	170.11 PFB 21
11	107.11 DUB 26	170.11 PFB 26
19	107.19 DUB 26	170.19 PFB 26
19	107.19 DUB 33	170.19 PFB 33

info@hidrafluid.es

Telf: (+34) 976 24 32 10

www.rtc-tec.com
QUICK CONNECT TECHNOLOGY




SERIE 170 RTC

RTC COUPLINGS ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD RTC




SERIE 170 RTC - ISO 6150 - C



3
6
6
6
8
8
8
8
11
11
11
11
19
19

170.03 PMB 10
170.03 PMB 13
170.06 PMB 10
170.06 PMB 13
170.06 PMB 17
170.08 PMB 13
170.08 PMB 17
170.08 PMB 21
170.11 PMB 17
170.11 PMB 21
170.11 PMB 26
170.19 PMB 26
170.19 PMB 33



3
6
6
6
6
8
8
8
11
11
11
11
19
19

107.03 EUB 10	170.03 PMB 10
107.03 EUB 13	170.03 PMB 13
107.06 EUB 10	170.06 PMB 10
107.06 EUB 13	170.06 PMB 13
107.06 EUB 17	170.06 PMB 17
107.08 EUB 13	170.08 PMB 13
107.08 EUB 17	170.08 PMB 17
107.08 EUB 21	170.08 PMB 21
107.11 EUB 17	170.11 PMB 17
107.11 EUB 21	170.11 PMB 21
107.11 EUB 26	170.11 PMB 26
107.19 EUB 26	170.19 PMB 26
107.19 EUB 33	170.19 PMB 33

info@hidrafluid.es

Telf: (+34) 976 24 32 10

www.rtc-tec.com
QUICK CONNECT TECHNOLOGY



SERIE 170 RTC

RTC COUPLINGS ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD RTC



SERIE 170 RTC - ISO 6150 - C

	3
	6
	6
	6
	8
	8
	8
	8
	11
	19

170.03 PHF 04
170.06 PHF 06
170.06 PHF 08
170.06 PHF 10
170.08 PHF 08
170.08 PHF 10
170.08 PHF 13
170.11 PHF 13
170.11 PHF 16
170.19 PHF 19
170.19 PHF 25

	3	107.03 HU 04	170.03 PHF 04
	6	107.06 HU 06	170.06 PHF 06
	6	107.06 HU 08	170.06 PHF 08
	6	107.06 HU 10	170.06 PHF 10
	8	107.08 HU 08	170.08 PHF 08
	8	107.08 HU 10	170.08 PHF 10
	8	107.08 HU 13	170.08 PHF 13
	11	107.11 HU 13	170.11 PHF 13
	11	107.11 HU 16	170.11 PHF 16
	19	107.19 HU 19	170.19 PHF 19
19	107.19 HU 25	170.19 PHF 25	

info@hidrafluid.es

Telf: (+34) 976 24 32 10

www.rtc-tec.com
QUICK CONNECT TECHNOLOGY



SERIE 170 RTC

RTC COUPLINGS ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD RTC




SERIE 170 RTC - ISO 6150 - C



3
3
6
6
6
8
8
8
11
11
19
19

170.03 PHB 04
170.03 PHB 06
170.06 PHB 06
170.06 PHB 08
170.06 PHB 10
170.08 PHB 08
170.08 PHB 10
170.08 PHB 13
170.11 PHB 13
170.11 PHB 16
170.19 PHB 19
170.19 PHB 25



3
3
6
6
6
8
8
8
11
11
19
19

107.03 HUB 04	170.03 PHB 04
107.03 HUB 06	170.03 PHB 06
107.06 HUB 06	170.06 PHB 06
107.06 HUB 08	170.06 PHB 08
107.06 HUB 10	170.06 PHB 10
107.08 HUB 08	170.08 PHB 08
107.08 HUB 10	170.08 PHB 10
107.08 HUB 13	170.08 PHB 13
107.11 HUB 13	170.11 PHB 13
107.11 HUB 16	170.11 PHB 16
107.19 HUB 19	170.19 PHB 19
107.19 HUB 25	170.19 PHB 25

info@hidrafluid.es

Telf: (+34) 976 24 32 10

www.rtc-tec.com

QUICK CONNECT TECHNOLOGY